

SIARDO 20R

Bank 2400 mit Armlehnen


BENKERTBÄNKE



SIARDO 20R

Bank 2400 mit Armlehnen

BENKERTBÄNKE



BODENVERANKERUNG

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

ABMESSUNGEN

Länge:	2400 mm
Breite:	745 mm
Höhe:	900 mm
Sitzhöhe:	465 mm
Gewicht:	85 kg

GESTELL

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

SITZFLÄCHE / LEHNE

Edelstahl 1.4301 | Rundrohre Ø16mm




SIARDO 20R

Bank 2400 mit Armlehnen

BENKERTBÄNKE

BODENVERANKERUNG ZUM EINBETONIEREN, EINBAUTIEFE 250 MM




Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

SIARDO 20R

Bank 2400 mit Armlehnen

BENKERTBÄNKE

BODENVERANKERUNG ZUM ANSCHRAUBEN, EINBAUTIEFE 80 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr