

Ontigo 10

Element B01

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 720 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 162 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben:

- Mehr als 8500 Farben aus
- BENKERT-Farben
 - RAL-DESIGN
 - DB-Auswahl
 - PANTONE
 - RAL-CLASSIC
 - NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Bo2

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1765 mm |
| Breite: | 1195 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 127 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Edelstahl Komponenten



Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element B03



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1845 mm |
| Breite: | 1220 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 134 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Anthrazit Weiß Grau meliert

Edelstahl Komponenten

Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Ho1

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 700 mm |
| Höhe: | 465 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 137 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Holz

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 700 mm |
| Höhe: | 465 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 115 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Anthrazit

Weiß

Grau meliert

Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus


- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Ho3



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1765 mm |
| Breite: | 1180 mm |
| Höhe: | 465 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 106 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo1

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 720 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 135 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Anthrazit

Weiß

Grau meliert

Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo2

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 720 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 135 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo3

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 740 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 149 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Anthrazit Weiß Grau meliert

Edelstahl Komponenten



Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben:

- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo4

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 740 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 149 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Anthrazit

Weiß

Grau meliert

Edelstahl Komponenten

Material:


Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben:

 Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo5



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1950 mm |
| Breite: | 1310 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 119 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo6



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1990 mm |
| Breite: | 1195 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 119 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Anthrazit Weiß Grau meliert

Edelstahl Komponenten

Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo7



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 1990 mm |
| Breite: | 1160 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 119 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Wo8



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2000 mm |
| Breite: | 1140 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 119 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element W09

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|----------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 1370 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 189,5 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Do1

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 1370 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 258 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus



- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Doz



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2290 mm |
| Breite: | 1830 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 248 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus


- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Po1



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 2690 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 445 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- RAL-DESIGN
- DB-Auswahl
- PANTONE
- RAL-CLASSIC
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Po2

ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 2690 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 557 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:

100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:

Edelstahl Komponenten


Material:

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus


- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element P03



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 2910 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 557 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus


- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben



Ontigo 10

Element Po4



ABMESSUNGEN

| | |
|-----------|---------|
| Länge: | 2300 mm |
| Breite: | 2690 mm |
| Höhe: | 1000 mm |
| Sitzhöhe: | 465 mm |
| Gewicht: | 557 kg |

BODENANKER

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

Gedruckte Komponenten

Material:
100% recycelte Industriefolien
mit Glasfaser verstärkt

Farben:



Edelstahl Komponenten

Material:
Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

Farben: Mehr als 8500 Farben aus

- BENKERT-Farben
- DB-Auswahl
- RAL-CLASSIC
- RAL-DESIGN
- PANTONE
- NCS

www.benkert.info/farben

