SICORUM M1200

Hocker 2245 Solar

BENKERTBÄNKE




Benkert GmbH | Leite 1 | 97486 Königsberg i. Bay. / Altershausen | Telefon +49 9525 9225-0 | Telefax +49 9525 9225-49 | mail@benkert.info | www.benkert.info

SICORUM M1200

Hocker 2245 Solar

BENKERTBÄNKE




Benkert GmbH | Leite 1 | 97486 Königsberg i. Bay. / Altershausen | Telefon +49 9525 9225-0 | Telefax +49 9525 9225-49 | mail@benkert.info | www.benkert.info

SICORUM M1200

Hocker 2245 Solar

BENKERTBÄNKE



BODENVERANKERUNG

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

ABMESSUNGEN

Länge:	2245 mm
Breite:	465 mm
Höhe:	455 mm
Sitzhöhe:	455 mm
Gewicht:	66 kg

GESTELL

Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet




SITZFLÄCHE

Edelstahl 1.4301 | Vierkantrohre 15 x 15 mm



SOLARPANEEL



Länge:	1800 mm
Breite:	152 mm
Höhe:	44 mm
Gewicht:	11 kg

- Solar Panel mit 48W
- LED-Beleuchtung
- Lithium-ionen Batterie mit 20Ah
- Integrierter MPPT Laderegler passt Eingangsspannung des Solarmoduls an, damit diese die maximale Leistung liefern kann
- 2 Wireless Charger für induktives Laden (Qi Standard)
- Aktives Kühlsystem mit zwei Lüftern
- Automatisches Leuchten bei Dunkelheit
- An- und Ausschalter für manuelle Bedienung bei Bedarf

Benkert GmbH | Leite 1 | 97486 Königsberg i. Bay. / Altershausen | Telefon +49 9525 9225-0 | Telefax +49 9525 9225-49 | mail@benkert.info | www.benkert.info

SICORUM M1200

Hocker 2245 Solar

BENKERTBÄNKE

BODENVERANKERUNG ZUM EINBETONIEREN, EINBAUTIEFE 250 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

Benkert GmbH | Leite 1 | 97486 Königsberg i. Bay. / Altershausen | Telefon +49 9525 9225-0 | Telefax +49 9525 9225-49 | mail@benkert.info | www.benkert.info

SICORUM M1200

Hocker 2245 Solar

BENKERTBÄNKE

BODENVERANKERUNG ZUM ANSCHRAUBEN, EINBAUTIEFE 80 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

Benkert GmbH | Leite 1 | 97486 Königsberg i. Bay. / Altershausen | Telefon +49 9525 9225-0 | Telefax +49 9525 9225-49 | mail@benkert.info | www.benkert.info